


BOMBA SUBMERSÍVEL 4"

Modelo	P2		Q									Preço		Preço da bomba isolada
	KW	HP	Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	220V	380V	
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70			
4SP2-6	0.37	0.5	1. ¼"	36	33	31	25	16	-	-	-	375.35 €	358.86 €	-
4SP2-9	0.37	0.5		53	50	46	38	24	-	-	-	433.65 €	421.25 €	214.12 €
4SP2-13	0.55	0.75		77	73	66	55	35	-	-	-	509.85 €	494.30 €	256.95 €
4SP2-18	0.75	1		107	100	92	76	48	-	-	-	606.20 €	575.10 €	323.56 €
4SP2-23	1.1	1.5		136	128	117	97	61	-	-	-	711.90 €	687.05 €	393.35 €
4SP2-28	1.5	2		166	156	143	118	74	-	-	-	833.14 €	804.07 €	-
4SP2-32	1.5	2		190	179	163	135	85	-	-	-	955.00 €	870.02 €	-
4SP2-40	2.2	3		237	223	204	169	106	-	-	-	1.095,10 €	1.035,20 €	624.92 €
4SP2-48	2.2	3		285	268	244	202	127	-	-	-	1.236,69 €	1.187,23 €	-
4SP2-55	3	4		326	307	280	232	146	-	-	-	-	1.315,00 €	824.77 €
4SP3-6	0.37	0.5		36	35	33	31	29	26	21	13	399.45 €	-	179.23 €
4SP3-9	0.55	0.75		55	52	50	47	44	39	31	19	474.10 €	-	220.47 €
4SP3-12	0.75	1		73	70	67	64	59	53	42	30	547.15 €	-	263.29 €
4SP3-15	1.1	1.5		91	87	83	78	73	61	52	32	624.85 €	-	304.53 €
4SP3-18	1.1	1.5		109	105	100	94	87	77	62	38	665.25 €	640.40 €	345.77 €
4SP3-22	1.5	2		134	128	122	115	107	94	76	47	780.30 €	713.38 €	406.04 €
4SP3-25	1.5	2		152	146	139	131	121	107	86	53	820.70 €	764.75 €	447.28 €
4SP3-32	2.2	3		194	186	178	167	155	137	110	68	1.022,80 €	957.50 €	545.62 €
4SP3-40	3	4		243	233	222	209	194	172	138	85	-	1.129,51 €	-
4SP3-52	4	5.5		316	303	289	272	252	223	179	110	-	1.355,40 €	824.77 €

Modelo	P2		Q											Preço		Preço da bomba isolada
	KW	HP	Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	220V	380V	
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180			
4SP5-4	0.37	0.5	1. ½"	25	23	21	20	17	12	-	-	-	-	374.60 €	-	153.85 €
4SP5-6	0.55	0.75		37	35	32	29	25	18	-	-	-	-	468.35 €	-	183.99 €
4SP5-8	0.75	1		50	46	43	39	34	23	-	-	-	-	497.40 €	466.30 €	212.54 €
4SP5-12	1.1	1.5		75	69	64	59	50	35	-	-	-	-	592.20 €	567.35 €	271.22 €
4SP5-17	1.5	2		106	98	91	83	71	50	-	-	-	-	719.65 €	663.70 €	344.18 €
4SP5-24	2.2	3		150	138	128	118	101	70	-	-	-	-	923.30 €	858.00 €	444.11 €
4SP5-32	3	4		200	184	171	157	134	94	-	-	-	-	-	1.060,10 €	564.65 €
4SP5-42	4	5.5		262	242	224	206	176	123	-	-	-	-	-	1.290,50 €	-
4SP5-52	5.5	7.5		325	299	278	255	218	152	-	-	-	-	-	1.557,50 €	862.83 €
4SP5-58	5.5	7.5		362	334	310	284	243	170	-	-	-	-	-	1.665,42 €	-
4SP8-5	0.75	1	2"	29	28	27	25	24	22	21	19	15	10	568.90 €	-	285.50 €
4SP8-7	1.1	1.5		41	39	37	35	33	31	29	26	21	15	659.05 €	634.20 €	339.42 €
4SP8-10	1.5	2		59	56	53	50	47	45	41	37	30	21	795.85 €	739.90 €	421.90 €
4SP8-12	2.2	3		70	67	64	60	57	54	50	44	36	25	939.89 €	890.42 €	-
4SP8-14	2.2	3		82	78	75	70	66	63	58	52	42	29	1.010,35 €	945.05 €	532.93 €
4SP8-18	3	4		105	101	96	91	85	80	75	67	55	38	-	1.137,80 €	643.95 €
4SP8-22	4	5.5		129	123	117	111	104	98	91	82	67	46	-	-	-
4SP8-25	4	5.5		146	140	133	126	118	112	104	91	76	52	-	-	-
4SP8-30	5.5	7.5		176	168	160	151	142	134	124	111	91	63	-	1.619,65 €	926.28 €
4SP8-34	5.5	7.5		199	190	181	171	161	152	141	126	103	71	-	-	-



Turbinas em aço inox

Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor

BOMBA SUBMERSÍVEL 6"

Modelo 3~ 380V/415V	P2												Preço
	KW	HP	Qm3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
			L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	
6SP17-12	7.5	10	H(m)	127	124	120	113	104	92	77	60	40	2.320,71 €
6SP17-16	9.2	12.5		169	165	160	151	139	123	103	80	53	2.693,64 €
6SP17-18	11	15		190	186	180	170	156	138	116	90	60	2.771,20 €
6SP17-24	15	20		253	248	240	227	208	184	155	120	80	3.490,21 €
6SP17-26	15	20		274	269	260	246	225	199	168	160	87	3.504,40 €
6SP17-30	19	25		317	310	300	283	260	230	193	150	100	4.001,50 €
6SP17-32	18.5	25		338	331	320	302	277	245	206	160	107	4.105,70 €
6SP17-36	22	30		380	372	360	340	312	276	232	180	120	4.567,20 €

Modelo 3~ 380V/415V	P2															Preço	
	KW	HP	Qm3/h	0	6	9	12	18	21	24	27	30	33	36	39		42
			L/min	0	100	150	200	300	250	400	450	500	550	600	650		700
6SP30-8	7.5	10	H(m)	88	87	85	83	81	79	77	73	70	65	60	54	47	2.147,85 €
6SP30-10	9.2	12.5		110	108	106	104	102	99	96	92	87	82	75	68	59	2.408,97 €
6SP30-12	11	15		132	128	125	122	115	110	104	98	90	81	71	60	48	2.609,80 €
6SP30-16	15	20		175	170	167	163	153	147	139	131	121	108	94	79	63	3.147,90 €
6SP30-18	18.5	25		197	195	191	188	183	178	172	165	157	147	136	122	106	3.609,78 €
6SP30-20	18.5	25		219	213	209	203	191	183	174	163	151	135	118	99	79	3.706,20 €
6SP30-25	22	30		274	266	261	254	239	229	218	204	188	169	148	124	99	4.362,00 €

Modelo 3~ 380V/415V	P2															Preço
	KW	HP	Qm3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
			L/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
6SP46-6	9.2	12.5	H(m)	78	76	74	71	67	63	59	53	46	38	29	19	2.129,46 €
6SP46-7	11	15		91	89	86	83	79	74	69	62	54	44	34	22	2.249,90 €
6SP46-10	15	20		130	127	123	118	112	105	98	88	77	63	48	31	2.820,89 €
6SP46-12	18.5	25		155	152	148	142	135	127	118	106	92	76	58	37	3.114,30 €
6SP46-14	22	30		181	177	172	162	158	148	137	124	108	89	67	43	3.504,40 €
6SP46-20	30	40		259	253	246	236	225	211	196	177	154	127	96	62	4.510,00 €

Modelo 3~ 380V/415V	P2															Preço	
	KW	HP	Qm3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	54	60	66	72		78
			L/min	0	100	200	300	400	500	600	700	900	1000	1100	1200		1300
6SP60-5	9.2	12.5	H(m)	69	68	67	64	61	57	53	48	39	35	30	23	15	2.094,89 €
6SP60-6	11	15		83	82	80	77	73	68	63	57	47	42	36	28	18	2.196,10 €
6SP60-7	13	17.5		97	95	93	90	85	80	74	67	55	49	42	32	21	2.506,44 €
6SP60-8	15	20		111	106	107	103	98	91	84	76	63	56	48	37	24	2.586,30 €
6SP60-10	18.5	25		138	136	133	129	122	114	105	95	78	70	60	46	30	3.162,19 €
6SP60-12	22	30		166	164	160	155	146	137	126	114	94	84	72	56	36	3.396,80 €
6SP60-16	30	40		221	218	213	206	195	182	168	152	125	112	96	74	48	4.224,10 €

Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor

MOTORES 4"

Designação	kW	HP	Tensão (V)	Carga Axial (N)	Preço (€)
PSC-0.37-220/230-50-W	0.37	0.5	220V	1500	325.00
PSC-0.55-220/230-50-W	0.55	0.75	220V	1500	347.00
PSC-0.75-220/230-50-W	0.75	1	220V	1500	373.00
PSC-1.1-220/230-50-W	1.1	1.5	220V	3000	429.00
PSC-1.5-220/230-50-W	1.5	2	220V	3000	523.00
PSC-2.2-220/230-50-W	2.2	3	220V	4000	660.00
3P-0.37-380,400,415-50-W	0.37	0.5	380V	1500	331.00
3P-0.55-380,400,415-50-W	0.55	0.75	380V	1500	336.00
3P-0.75-380,400,415-50-W	0.75	1	380V	1500	359.00
3P-1.1-380,400,415-50-W	1.1	1.5	380V	3000	411.00
3P-1.5-380,400,415-50-W	1.5	2	380V	3000	472.00
3P-2.2-380,400,415-50-W	2.2	3	380V	3000	583.00
3P-3-380,400,415-50-W	3	4	380V	3000	694.00
3P-2.2-380,400,415-50-W	2.2	3	380V	6500	793.00
3P-3-380,400,415-50-W	3	4	380V	6500	825.00
3P-3.7-380,400,415-50-W	3.7	5	380V	6500	862.00
3P-4-380,400,415-50-W	4	5.5	380V	6500	932.00
3P-5.5-380,400,415-50-W	5.5	7.5	380V	6500	1.082,00
3P-7.5-380-50-W	7.5	10	380V	6500	1.502,00



Designação	kW	HP	Tensão (V)	Preço (€)
4-0.37-220	0.37	0.5	220V	195.50
4-0.55-220	0.55	0.75	220V	213.00
4-0.75-220	0.75	1	220V	245.00
4-1.1-220	1.1	1.5	220V	275.00
4-1.5-220	1.5	2	220V	323.00
4-2.2-220	2.2	3	220V	420.00
4-0.55-380	0.55	0.75	380V	210.00
4-0.75-380	0.75	1	380V	230.00
4-1.1-380	1.1	1.5	380V	265.00
4-1.5-380	1.5	2	380V	300.00
4-2.2-380	2.2	3	380V	361.00
4-3.0-380	3	4	380V	477.00
4-4.0-380	4	5.5	380V	672.00
4-5.5-380	5.5	7.5	380V	755.00
4-7.5-380	7.5	10	380V	831.00



MOTORES 6"

Designação	kW	HP	Arranque	Carga Axial (N)	Preço (€)
3P-4-380,400,415,460-50/60-W	4	5.5	Direto	15500	1.537,00
3P-5.5-380,400,415,460-50/60-W	5.5	7.5	Direto	15500	1.588,00
3P-7.5-380,400,415,460-50/60-W	7.5	10	Direto	15500	1.673,00
3P-9.3-380,400,415,460-50/60-W	9.3	12.5	Direto	15500	1.793,00
3P-11-380,400,415,460-50/60-W	11	15	Direto	15500	1.884,00
3P-15-380,400,415,460-50/60-W	15	20	Direto	15500	2.200,00
3P-18.5-380,400,415,460-50/60-W	18.5	25	Direto	15500	2.388,00
3P-22-380,400,415,460-50/60-W	22	30	Direto	15500	2.685,00
3P-30-380,400,415,460-50/60-W	30	40	Direto	27500	3.491,00
3P-37-380,400,415-460-50/60-W-SB	37	50	Direto	27500	4.879,00
3P-45-380,400,415-460-50/60-W-SB	45	60	Direto	27500	5.819,00
3P-4-380,400,415-460-50/60-W-SD	4	5.5	Estrela triângulo	15500	1.657,00
3P-5.5-380,400,415-460-50/60-W-SD	5.5	7.5	Estrela triângulo	15500	1.708,00
3P-7.5-380,400,415-460-50/60-W-SD	7.5	10	Estrela triângulo	15500	1.793,00
3P-9.3-380,400,415-460-50/60-W-SD	9.3	12.5	Estrela triângulo	15500	1.913,00
3P-11-380,400,415-460-50/60-W-SD	11	15	Estrela triângulo	15500	2.003,00
3P-15-380,400,415-460-50/60-W-SD	15	20	Estrela triângulo	15500	2.320,00
3P-18.5-380,400,415-460-50/60-W-SD	18.5	25	Estrela triângulo	15500	2.509,00
3P-22-380,400,415-460-50/60-W-SD	22	30	Estrela triângulo	15500	2.805,00
3P-30-380,400,415-460-50/60-W-SD	30	40	Estrela triângulo	27500	3.567,00
3P-37-380,400,415-460-50/60-W-SD-SB	37	50	Estrela triângulo	27500	4.956,00
3P-45-380,400,415-460-50/60-W-SD-SB	45	60	Estrela triângulo	27500	5.985,00



Designação	kW	HP	Arranque	Preço (€)
6-7.5-380	7.5	10	Direto	831.00
6-9.3-380	9.3	12.5	Direto	930.00
6-11.0-380	11	15	Direto	1.020,00
6-15.0-380	15	20	Direto	1.210,00
6-18.5-380	18.5	25	Direto	1.420,00
6-22.0-380	22	30	Direto	1.610,00
6-37.0-380	37	50	Direto	2.410,00



BOMBA SUBMERSÍVEL SOLAR

BOMBA PS200

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
0.30kW	100V	11A	750 - 3300rpm	2.480,00 €

BOMBA PS600

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
0.70kW	150V	13A	750 - 3300rpm	5.060,00 €

BOMBA PS1200

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
1.2kW	200V	9.5A	900 - 3300rpm	7.420,00 €

BOMBA PS1800

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
1.8kW	200V	9.5A	900 - 3300rpm	8.770,00 €

BOMBA PS4000

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
4.0kW	375V	15A	900 - 3300rpm	15.917,00 €

BOMBA PS4000 (C-SJ)

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
4.0kW	375V	15A	900 - 3300rpm	20.800,00 €



BOMBA SUPERFÍCIE SOLAR

BOMBA PS150

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
0.30kW	50V	18A	280 - 1750rpm	Consultar modelo

BOMBA PS7K

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
7.0kW	800V	10A	1150 - 2850rpm	Consultar modelo

BOMBA PS9K

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
9.5kW	800V	14A	1150 - 2905rpm	Consultar modelo

BOMBA PS15K

Potência	Tensão de entrada	Corrente do motor	Velocidade do motor	Preço
14kW	800V	20A	1150 - 2905rpm	Consultar modelo



Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor

BOMBA POÇO


Modelos
220V / 380V

Preços sob consulta



BOMBA SUPERFÍCIE

Preços sob consulta



BOMBA MANUAL

BOMBA MANUAL PREUSAK 45

Kit 20 metros 670.00€

Kit 45 metros 900.00€

O kit inclui:

- Tubagem em PVC 2"
- Êmbolo
- Varão de inox M10



BOMBA MANUAL PREUSAK 90

Kit 45 metros 1.565,00€

Kit 60 metros 1.740,00€

Kit 90 metros 2.275,00€

O kit inclui:

- Tubagem em INOX 1"1/4
- Êmbolo
- Varão de inox M12



Possibilidade de adaptação do sistema solar.

Preço sob consulta.

Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor